

## 全电动剪叉高空推荐方案



买 方: \_

型 号: SL42007S

卖 方: 晟勒（上海）机械设备有限公司

日 期: 2022-10-25

目 录

一、公司介绍 .....

二、产品图片 .....

三、产品参数表 .....

四、产品配置表.....

五、产品及技术特点.....

六、售后服务.....

七、合作伙伴.....



## 一、公司简介

晟勒（上海）是一家专业于高端物流搬运设备的现代化企业，以高端物料搬运产品为服务基点，逐步扩大工业品的服务范围。

晟勒（上海）采用国际先进标准作为产品的指标，生产设备先进，工艺完善，专业从事物流搬运设备、仓储及建筑设备的技术研发、生产制造和售后服务，不仅为客户提供标准产品，还可按照客户要求，设计和制造非标产品，致力于为客户提供完整的物流方案解决方案。

晟勒（上海）遵循“卓越品质，完美协作”的企业精神，坚持奉行“品质铸造信赖”的质量理念，提供优质产品，服务客户。晟勒（上海）通过不断引进欧美最新产品来满足国内客户的要求。其技术含量、性能、可操作性在国内均处于绝对领先地位，在国际上也处于前列。晟勒（上海）的发展思路是依靠高新产品占据市场，通过性能，技术含量参与竞争，持续提升企业的核心竞争力，为本行业的发展做出应有贡献。

晟勒（上海）以提高客户生产效率和产品质量为目标，最大限度降低客户生产成本提升产品竞争力为宗旨，凭借“诚信务实、完美协作”的经营理念和方法，为客户提供全方位、一站式的优良服务，减少客户采购成本，为客户节省更多的时间创造最高效益的产品。晟勒（上海）技术力量雄厚，汇聚了众多领域的人才，我们有专业的销售队伍及受过总公司专业培训的产品售后服务人员。其丰富的现场经验，专业的技术水准，为客户提供更好的服务。

晟勒（上海）提供全系列的物流仓储设备。一个企业内部物流系统，从仓库货架设计制造到安装，从库存品堆放到提取，从搬运设备的选用和工作线路的安排，晟勒（上海）都能为您提供最有效的解决方案。

## 二、产品图片









无痕轮胎  
Non-marking tire



安全支撑杆  
Security support bracket



平台脚踏锁  
Self lock on the platform



地面控制  
Ground control unit



平台控制  
Platform-based control



紧急泄压阀  
Emergency lower valve

### 三、产品参数表

型号（自行液压驱动）	SL42007S 晟勒品牌
最大工作高度	12.00m
最大平台高度	10.00m
安全工作载荷	320kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
工作平台尺寸(长×宽×高)	2.29×1.13×1.1m
整机外形尺寸(长×宽×高, 护栏未折叠)	2495*1187*2450mm
整机外形尺寸(长×宽×高, 护栏折叠)	2495*1187*1920mm
台面延伸尺寸	0.9m
最小离地间隙	0.1/0.02m
轴距	1.89m
转弯半径(内轮/外轮)	0/2.2m
起升/驱动电机	24V/3.3kw3.3CC
升降速度	3-5m/min
机器行驶速度(收拢状态)	3.5km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.8km/h
蓄电池	4×6V/200ah
充电器	24V/30A
最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度	1.5° /3°
轮胎	Φ381×127mm
整机重量	2500kg

#### 四. 产品配置表

安全护栏	采用 35mm*35mm 方管
台面	铺防滑花纹板 3mm
支杆	矩管: 125mm*75mm*4.5mm 材质 Q500 锰钢矩形管
底架	钢板焊接
销轴	油缸杆
油缸	2 支/1 支 (转向)
油管	安纳海
电机	万祥或威宜
主阀	嘉城
线束	安瑞 整体线束
马达	大力
轮胎	BOOEN 粘结式实心胎 灰色
制动器	大力
液压泵	国瑞或威博
充电器	天地
蓄电池	火炬
电控系统	拓欧
液压油	长城牌 N46#抗磨
表面处理	护栏电泳 防锈处理 其他喷塑



比例控制	自动刹车系统	蜂鸣器	延伸平台
自动坑洞保护系统	紧急下降系统	喇叭	充电保护系统
平台自锁门	紧急停止按钮	工作时间表	频闪灯
全行程行走	油管防爆系统	安全检修支撑杆	
无痕轮胎	故障诊断系统	标准运输叉车孔	
4×2 驱动	倾斜保护系统	折叠围栏	

## 五、自行走剪叉式高空作业平台具备以下特点：

### 产品描述

▲ 全自走剪叉式高空作业平台使许多困难危险的工作变得更加容易化，例如：室内外清洁(天花板，幕墙，玻璃窗，屋檐，雨蓬，烟囱等)，广告牌的装置和维护，路灯和交通标志的装置和维护等。这种高空升降平台的特点是小巧灵活，方便快捷。可以用一部升降平台代替脚手架来达到您需要的高度，解决您的难题。

同时，还可以节省您的费用和宝贵的时间。

全自走剪叉式高空作业平台具有以下特点：

▲ 高空作业可行走具有自动行走的功能，能够在不同工作状态下，快速、慢速行走，只需一个人在高空作业时可操作机器连续完成升降、前进、后退、转向等动作，较传统的液压平台大大提高了工作效率，减少操作人员数量及劳动强度。特别适合于机场候机楼、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等较大范围的高空连续作业。

### ▲ 安全保护

机器上安装了水平报警仪，当整车全方位倾斜超过 3 度时，机器自动进入保护系统，只允许机器具有下降动作，至安全状态后，方可正常使用。在底车下部装有安全板装置，只要平台升起，两侧安全板随即打开

处于工作状态，使其离地面的距离缩小，以避免因高空行走时因地面凹凸不平造成的倾翻事故。在油缸处装有油管防爆系统。

#### ▲ 无级变速

只需一个人操作，所有的动作均在工作台上用操作手柄控制，电机为无级变速。有效的延长了蓄电池和电机的使用寿命，电机仅消耗工作时的能量。

#### ▲ 大角度转向系统

设计大角度转向系统，使得该机具有优良的灵活性。

#### ▲ 盘式制动系统

采用液压盘式制动系统，机器处于停止状态时，车轮始终处于制动状态，并能在 6 度坡时可靠制动。

#### ▲ 智能充电系统

平台配置的是全自动充电器，能自动完成充电全过程，电池充满后会自动停止充电。

#### ▲ 延伸平台

平台可移出，扩大了工作范围，可满足部分用户的特殊需要。

#### ▲ 超载保护

具备超载保护功能，对于不熟悉此设备的人员具有强制保护作用。

#### ▲ 自诊断功能

具备自诊断功能，客户可及时快速掌握设备的自身工作状态，更好的维护保养本设备。

#### ▲ 绿色环保

由于该机采用直流蓄电池动力，本机可安全安静的适合室内或室外工作。

#### ▲ 应急装置

该机设置有紧急下降系统。

## 六、售后服务

### 服务概述

以下详细阐述了晟勒电话技术支持服务所包含的远程服务内容。通过该支持服务计划，您可在本服务说明规定的时间段之内通过电话获得晟勒技术支持服务。呼叫晟勒报价单订单及其他媒体所标明的技术支持号码，获得技术支持服务。

以上技术支持号码服务面向中国大陆地区，港澳台及其他地区服务参见其他区域服务说明。

### 1、电话支持

晟勒提供系列化的服务以满足客户需求。晟勒的电话技术支持服务旨在第一时间快速正确的处理合作伙伴的问题，提供正常工作时间和正常工作时间之外的加时远程电话技术支持。如晟勒产品出现任何故障，客户应呼叫晟勒报价单、订单及其他媒体标明的免费技术支持号码，联系晟勒技术支持部门。

呼叫晟勒之前，客户应准备妥当下列信息：

- (1)、客户在晟勒注册的客户编号
- (2)、产品货号型号
- (3)、产品序列号
- (4)、用户应身处设备所在位置，并遵循晟勒技术人员的指导。

与晟勒进行电话交流时，客户应准备妥当下列信息：

- (1)、故障的详细说明
- (2)、在条件允许的情况下，准备故障的文档说明及设备故障图片

### 2、在线支持

晟勒所面向的所有终端客户在服务期限内均可享受 Web 支持和晟勒技术支持服务。如果产品发生故

障，客户可以直接通过互联网登录晟勒网站，搜索查询专项产品服务或通知晟勒为客户上门提供技术人员和所需部件。上门支持服务将在客户提出服务请求的国家和地区内提供，且限于有能力提供客户所购产品和部件的国家和地区。具体服务年限请见报价单，该期限过后的在线支持服务需要根据晟勒服务条款确定，如需另行付费，晟勒将在第一时间通知客户。尽管存在服务年限的规定，易损件、电池和其他等晟勒耗材和附件按照特定的支持服务进行。

### 3、上门服务支持

上门服务为客户的晟勒的产品提供在购买地区以外的服务与支持。晟勒（上海）提供的该服务仅限于在中国大陆地区。当客户在其所在国家或地区之外遇到问题时，可在支持其产品的任何国家或地区要求获得全球服务。服务细则和部件供货情况在不同国家或地区会有所不同。客户应明确，受产品所在地距离和交通状况影响，各地提供的上门服务反应速度会有所不同。

### 4、售后服务

晟勒向客户保证，除非另有规定，自发货日后九十(90)天内，在正常使用的情况下，所有产品均无工艺或材料缺陷。自购买日后九十(90)天内，如客户发现缺陷，由晟勒选择换货或维修。同时须附上发票和相关文件。产品在材料上或工艺上是否存在缺陷，由晟勒确定。维修或换货是晟勒对客户可能提供的全部补偿。晟勒承诺产品质保 1 年，在保质期内出现质量问题，如不需要上门服务，晟勒提供电话、在线等技术支持服务并快递维修部件且承担费用。除上述保证外，晟勒未做出任何其他保证。

### 5、产品保证服务范围

**换货：**必须持有发票原件或复印件，如发票遗失或客户要求重开发票，则客户需向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》并提供晟勒。

- (1) 换同样数量单价产品不限无需更换发票
- (2) 换不同数量单价产品普通发票退还原件，开具新的发票。

增值税发票如当月所开且未经认证, 退还原件, 开具新发票。如原件已认证, 需提供客户所在地税务局开具的红字增值税专用发票通知单, 根据通知单开具发票。如隔月所开且未经认证的发票, 客户需向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。由于税务局对销货方开具红字增值税专用发票通知单有所限制, 处理时间较长, 建议客户将发票认证后, 按 (2) 办理。

**维修:** 符合上述条件者, 原则上客户应携带相关证明及货物至晟勒客户服务网点办理退换货及维修服务; 如特殊情况需通过快递或邮寄方式退回的货物, 需在发运前与晟勒客户服务网点确认取得受理号, 否则恕不接受; 如因客户方原因造成的退换货及维修, 运费由客户方承担; 由晟勒原因导致的退换货及维修, 运费由晟勒承担。因增值税发票管理办法规定, 增值税专用发票的处理必须在原开票之日起 90 天内操作。

## 七、合作伙伴

 <b>中国石化</b> SINOPEC 中石化胜利油田	 <b>中国石油</b> 中石油顺能化工厂	 <b>中核集团</b> CNNC 中核大亚湾核电站	 <b>中国电信</b> CHINA TELECOM 中国电信咸阳电信
 <b>中国南车</b> CSR 南车集团	 <b>中国一汽</b> 中国一汽	 <b>东风朝柴</b> 东风朝柴	 <b>中国</b> CNR China 北车集团
 <b>中航空气动力研究院</b> 中航空气动力研究院	 <b>中电集团 24 研究所</b> 中电集团 24 研究所	 <b>中国兵器</b> CHINA NORTH INDUSTRIES 兵器集团第 213 研究所	 <b>TÜVRheinland®</b> TUV 莱茵技术
 <b>上海建工集团</b> 上海建工(集团)总公司	 <b>四川农业机械研究院</b> 四川农业机械研究院	 <b>中铁建设集团有限公司</b> 中国铁建 China Railway Construction Group Co., Ltd. 新疆铁路段	 <b>Zegda</b> 正大集团
 <b>Bayer</b> 拜耳医药	 <b>东阿阿胶</b> 东阿阿胶集团	 <b>鸿星尔克</b> 鸿星尔克	 <b>ST&amp;SAT</b> 佛山星期六鞋业股份有限公司 星期六鞋业



 金海工业(金龙鱼油)	 哈尔滨啤酒	 济宁医学院	 山东大学齐鲁医院
 海信集团	 阿尔斯通电力集团	 恩德(东营)风电设备	 航天万源风电设备
 中外运敦豪	 乐购	 威斯特(中国)	 三菱丽阳(南通)
 上海文广传媒	 普利司通	 特变电工	 安泰集团
 三一集团	 小松集团	 斗山集团	 福田雷沃重工