

# 职工之家 20 套房源改造工程家具 采购项目

## 招标文件 (资格后审)

采购单位：南通海润水务有限公司

招标代理：南通海纳工程咨询有限公司

日 期：2023 年 9 月 19 日

## 目 录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评标办法

第五章 合同签订与验收付款

第六章 质疑提出和处理

第七章 响应文件格式

## 第一章 招标公告

南通海纳工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通海润水务有限公司（以下简称采购单位）的委托，对职工之家 20 套房源改造工程家具采购项目组织采购。现公告如下：

一、项目名称：职工之家 20 套房源改造工程家具采购项目

二、项目预算：46.65 万元。

三、项目需求：详见招标文件第三章

四、供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标供应商必须是有能力按本招标文件规定的要求提供货物及提供相关伴随服务能力。提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件）。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身身份证的复印件（格式参见第七章）。

5、投标供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

7、本项目不接受任何形式的联合体投标。

具体资格要求材料详见本招标文件第二章中“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与投标所产生的一切后果由供应商自行承担，开标过程中，供应商提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与投标，或者认定供应商串通参与投标的，一经发现则取消供应商资格，该供应商将记入不良记录。

**【特别提醒】**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如

发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购单位有权取消其成交资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

## 五、保证金

### 5.1 本次投标保证金：8000元；

（1）投标保证金递交截止时间：同投标文件接收截止时间；

（2）投标保证金递交形式：银行汇票或银行转账。

**投标保证金转账账户：南通海润水务有限公司**

开户行：中国银行南通分行

账号：483260649067

（3）投标保证金缴纳证明材料在开标前和投标文件同时递交，银行汇票或投标保证金银行转账证明材料及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖公章）单独递交（请勿和投标文件一起密封），无须密封。未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购人有权拒绝其投标文件。

（4）投标保证金退还

（4.1）未成交的投标供应商的投标保证金，将在开标后予以退还；成交的投标供应商（以下称为成交供应商）的，将在合同签订完成并缴纳履约保证金后退还。

（4.2）发生下列情况之一，投标保证金将不予退还。

投标供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

投标供应商与采购单位、其他投标供应商或者代理机构恶意串通的；

除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不按规定缴纳履约保证金或不与采购人签订合同的；

投标供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为；

招标文件规定的其他情形。

### 5.2 履约保证金

(1) 本项目成交后的履约保证金为合同价的 10%。

(2) 成交供应商在按要求保质保量的完成该项目供货安装并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

(3) 由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还

须承担相应的法律赔偿责任。

## 六、招标文件的获取

本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对项目现场的集中踏勘和投标预备会。凡有意参加投标者，可按以下方式获取电子招标文件：

本次招标在南通沿海开发集团有限公司官网（<http://www.ncd-group.com/>）发布，招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在南通沿海开发集团有限公司官网上发布的内容为准，修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。有意愿参与本项目投标的单位，请于**2023年9月28日14时00分前**缴纳招标文件服务费，缴纳完成后登录南通沿海开发集团有限公司官网下载招标文件及构成招标文件的其他材料（如有），电子招标文件与纸质招标文件具有同等法律效力。

**投标人递交投标文件时需同时携带以下资料到场核查，否则其投标文件将被拒绝：**

- （1）投标人的法定代表人或其委托代理人（如有授权）必须携带本人身份证原件；
- （2）法定代表人身份证明或授权委托书（如有授权）复印件（加盖单位公章）；
- （3）招标文件服务费转账记录复印件（加盖单位公章）；
- （4）投标保证金：投标保证金缴纳证明材料及基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（加盖单位公章）。

**招标文件服务费缴纳方式：转账（公对公）**

户名：南通海纳工程咨询有限公司

开户银行：工行人民路支行

账号：1111 8212 0900 0018 797

注：（1）转账必须备注项目名称+费用类别+投标单位名称，如“\*\*\*\*项目+招标文件服务费+\*\*\*\*单位”（备注受字数限制，可简写，关键性信息需体现）。

（2）若需开具发票（发票为电子票），须从投标人基本账户汇至以上账户，若未按要求备注相关信息，则视为投标人放弃开票。

招标文件收取费用为人民币 300 元，售后不退，由投标人按规定向招标代理缴纳。未交纳招标文件费用的，视为放弃本项目投标。无论投标人是否中标，资料费概不退还。

中标单位中标后需向代理单位支付 10000 元作为项目代理费用，若中标后拒不缴纳，视为放弃中标资格。该费用由投标人在投标报价时自行考虑，不另外结算。

**七、响应文件及样品接收截止及评审开始时间：2023年9月28日14时00分。**

**八、响应文件及样品提交地址（同开标地点）：南通海润水务有限公司会议室（南**

**通市通州湾示范区汉江路（政务中心向南 300 米）。**

**九、发布公告的媒介**

本次招标公告在南通沿海开发集团有限公司“通知公告”网站栏目发布。南通沿海开发集团有限公司官网是本项目招标公告招标信息约定的公开发布媒介。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

**十、评标办法**

本次招标采用综合评分法，评标标准和方法详见招标文件

**十一、联系方式：**

采购单位：南通海润水务有限公司

采购单位联系人：罗工      联系电话：15051262800

招标代理：南通海纳工程咨询有限公司

地      址：通州湾示范区政务中心 309

联 系 人：杨工

联系方式：0513-69892715

邮箱：962928889@qq.com

## 第二章 供应商须知

### 一、采购单位委托代理机构组织开标

- 1、成立评标小组，评标委员会组成由采购单位依法组建，5 人或以上单数。
- 2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加招投标会议。

### 二、投标报价

- 1、本项目不接受任何有选择的报价。
- 2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，应以排列在先的原则为准优先处理：

(1)如果正本与副本不一致，以正本为准。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4、投标报价（以人民币计价）应包含货物的设计、制造、包装、仓储、运输到指定地点的装运 费用（含装卸力资）以及供货方进行安装调试费、验收、技术服务、质保期保障 服务、检测费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项的全部含税费用，税率为 13%。

5、供应商应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

### 三、投标费用

1、无论招投标过程和结果如何，参加投标的响应人自行承担与本次项目招标有关的全部费用。

2、本项目评委费由成交供应商承担，评委费按实支付，请参加投标的投标供应商在成本中自行考虑。

3、招标程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为

档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

#### **四、响应文件的编写及装订**

##### **（一）响应文件应包括下列内容：**

##### **A、资格审查文件：**

1、供应商必须是有能力按本招标文件规定的要求提供货物及提供相关伴随服务能力。提供有效的营业执照及税务登记证复印件（或者是三证合一的营业执照复印件）。

2、供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第七章）。

3、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）。

5、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

6、根据招标文件要求投标人认为需提供的其它证明材料。

##### **B、技术标文件：**

1、投标响应函（格式参见第七章）；

2、技术条款响应一览表（格式参见第七章）。

3、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

5、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

##### **C、商务标文件（格式参见第七章）**

商务标应包括招标文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1、投标报价总表（格式参见第七章）。

2、投标报价明细表（格式参见第七章）。

**特别提醒：**“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”所须提供的材料如为复印件均需加盖供应商公章。

##### **（二）响应文件的编制及装订**

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术标文件、③商务标文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按招标文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的“资格审查文件”、“技术标文件”、“商务标文件”各自装订成册。特别提示：“技术标文件”、“商务标文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

### （三）响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁份完整的响应文件，其中正本 壹份，副本 贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术标文件”，第三册为“商务标文件”，响应文件的第一册、第二册与第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册资格审查文件”、“第二册技术标文件”、“第三册商务标文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

### （四）响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、响应文件各自对应的名称，并加盖公章。

## 五、本招标文件由采购单位解释。

1、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，**请于 2023 年 9 月 22 日 17 时前，以书面形式提出询问或疑问（发送至邮箱 962928889@qq.com）**，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。**非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。**

2、供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应

商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日 2 个工作日前，以网上发布形式通知所有接收招标文件的供应商，不足 2 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

## 六、评标方法

本项目采用综合评估法。

## 七、合同的签订与付款

1、成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出 5 个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证 15 日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。合同一式陆份，采购人执肆份、成交供应商执贰份。

**2、交货期：2023 年 10 月 25 号前完成到货、安装就位及验收通过。**

3、付款方式：货物安装到位并验收合格后付至合同价的 80%，验收合格满一年后付至合同价的 95%，余款待验收合格满二年后一次性付清。

采购人付款之前，中标供应商应提供相应金额的增值税专用发票，否则采购人有权不予支付且不承担任何责任，中标供应商不得以此为由拒绝或迟延履行本合同。

## 八、出现下列情形之一的，作无效投标响应处理

- 1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；
- 2、响应文件资格审查文件、技术标文件部分出现商务标报价的内容；
- 3、不具备招标文件规定的资格要求的；
- 4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- 5、评审小组可以认定为无效投标响应的其他情况。

## 九、出现下列情形之一的，作废标处理

- 1、符合资格条件或者对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家的；
- 2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

- 3、因重大变故，采购任务被取消的；
- 4、供应商的报价均超出了采购预算的，采购单位不能支付的；
- 5、评审小组可以认定为废标的其他情况。

#### **十、供货量调整及结算方式**

如因采购人实际需求，供货数量发生变化，成交供应商须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。成交供应商的固定综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

第三章 项目需求


一、采购清单

序号	名称	材料	规格	采购数量	参考图片	备注	材质说明
1	床	白蜡木	1.5 米床 规格：152*214*92cm	10 张		胡桃色木蜡油	1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%） 2. 辅材：床板和床档材质为樟子松，床档 3*6cm，床板 150*200*1.6cm。原木无有害物质（樟子松硬度 0.48g/立方厘米，密度 422kg/立方米，体积收缩率 0.487%） 3. 五金：床边挂钩，床托，螺丝，均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。 4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。 5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。
2	床	白蜡木	1.5 米床 规格：152*214*92cm	22 张		胡桃色木蜡油	1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%） 2. 辅材：床板和床档材质为樟子松，床档 3*6cm，床板 150*200*1.6cm。原木无有害物质（樟子松硬度 0.48g/立方厘米，密度 422kg/立方米，体积收缩率 0.487%） 3. 五金：床边挂钩，床托，螺丝，均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。 4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。 5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。

3	床头柜	白蜡木	双抽床头柜 规格：43.6*40*50cm	64 个		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：抽屉底板和侧板为樟子松，原木无有害物质（硬度 0.48g/立方厘米，密度 422kg/立方米，体积收缩率 0.487%）</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>
4	书柜	白蜡木	两门书柜 规格：80*40*194cm	2 个		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：层板和背板为实木多层，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L(参考品牌：亚兴、泉金、有森) 门板玻璃为 5mm 高透玻璃。</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，门板拉手为 128mm 铝合金镀铜材质，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>
5	衣柜	白蜡木	四门衣柜 规格：153*56*196	20 个		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：层板和背板为 15mm 实木多层，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L。参考品牌：亚兴、泉金、有森</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>

6	衣柜	白蜡木	三门衣柜 规格: 116*56*196cm	12 个		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%)</p> <p>2. 辅材: 层板和背板为 15mm 实木多层板, E0 级, 甲醛释放量小于等于 0.5mg/L。参考品牌: 亚兴、泉金、有森</p> <p>3. 五金: 抽屉轨道为钢珠制, 三节静音轨道, 门板拉手为 128mm 铝合金镀铜材质, 参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆: 净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>
7	写字台	白蜡木	书桌 规格: 120*56*75 温莎椅 规格: 50*51*82	20 套		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%) 桌面厚度 2cm, 桌腿 5*5cm 方料, 椅面厚度 2.2cm, 椅腿 3*3cm 方料。</p> <p>2. 辅材: 白蜡木原木, 无辅材</p> <p>3. 五金: 抽屉轨道为钢珠制, 三节静音轨道, 螺丝, 均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆: 净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>
8	餐桌及餐椅	白蜡木	一桌四椅/套 餐桌: 规格 129*79*74 餐椅 (温莎椅) 规格: 50*51*82	20 套		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%) 桌面厚度 2cm, 桌腿 5*5cm 方料, 温莎椅面厚度 2.2cm, 椅腿 3*3cm 方料。</p> <p>2. 辅材: 白蜡木原木, 无辅材</p> <p>3. 五金: 螺丝, 均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆: 净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>

9	沙发	白蜡木	三人位 规格：216*83*85cm	14 张		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）沙发扶手 3*9cm。</p> <p>2. 辅材：坐垫面料为浅灰色科技布，密度以 18.1C/CM, 克重 180g/m<sup>2</sup>。18cm 中密高回弹海绵填充，坐感舒适（密度≥40kg/m<sup>3</sup>，硬度范围 45—55 之间）。</p> <p>3. 五金：螺丝，均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>
10	茶几	白蜡木	四抽茶几 规格：130*70*44	14 个		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：抽屉底板和侧板为樟子松，原木无有害物质（硬度 0.48g/立方厘米，密度 422kg/立方米，体积收缩率 0.487%）</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>
11	鞋柜	白蜡木	二门鞋柜 规格：80*34.4*99cm	20 个		胡桃色木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：抽屉底板和侧板为樟子松，原木无有害物质。背板为 15mm 实木多层板，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L。参考品牌：亚兴、泉金、有森</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，铝合金单孔镀铜拉手，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>

12	床垫	环保棕	150*200	32 张		<p>1. 面料：抗螨虫，针织面料</p> <p>2. 内材：4 公分的天然环保棕丝，每平方 1 公分 1200 克，2 公分高回弹环保海绵正反面</p> <p>3. 无色无味，环保健康，透气性好，永不变形，亲和皮肤。</p>
----	----	-----	---------	------	--	---

二、交货期：2023 年 10 月 25 号前完成到货、安装就位及验收通过。

三、交货地点：按采购人指定地点。

四、质保期：2 年。

五、质量要求：验收合格

六、投标时样品要求

(1) 供应商投标时按采购清单要求提供样品，样品清单（详见附件）：①序号 2 床一张；②序号 12 棕垫一张；③序号 4 书柜一张；④序号 8 餐桌一张，餐椅一把；⑤衣柜五金件一套。



(2) 提交时间：与响应文件同时递交。

(3) 提交地点：同开标地址一致。

(4) 没有提供样品，其相应的评分项不得分；样品提供不全的，其相应的评分项扣分。成交供应商的样品须由采购人封存保留作为验收样本，若所提供实物与样品不符，则采购人可要求退货直至成交供应商重新提供与样品相符的货物直至采购人满意为止。

附件：

样品清单

序号	样品代号	材料	规格	参考图片	备注
1	床 2	白蜡木	1.5 米床 规格： 152*214*92cm		胡桃色木蜡油
2	书柜 4	白蜡木	两门书柜 规格： 80*40*194cm		胡桃色木蜡油
3	餐桌及餐椅 8	白蜡木	一桌一椅 餐桌规格： 129*79*74cm 餐椅温莎椅 规格： 50*51*82cm		胡桃色木蜡油
4	床垫 12	环保棕	150*200cm		床垫的尺寸需与床的尺寸 配套

5	衣柜五金	抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道			五金为衣柜 5（四门衣柜）所需的五金件
---	------	-----------------	--	--	---------------------

## 第四章 评标办法（综合评分法）

一、评标程序：资格符合性评审→技术标开标及评审→商务标开标及评审→确定中标候选人。

### 二、资格审查程序及办法

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，且根据招标文件相关规定，方可进入技术标、商务标评审。

评标委员会将按评审因素和评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格评审标准汇总表

序号	项目内容	合格条件	投标人需提供的材料
1	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(如有授权)	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(如有授权)	法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（如有授权）
2	具有独立订立合同的能力	投标人须持有有效期内的营业执照，	有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 已取得三证合一营业执照的，不需提供组织机构代码证、税务登记证。 提供复印件加盖公章
3	无重大违法记录声明函	供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》	《无重大违法记录声明函》（格式参见第七章）
4	关于资格文件的声明函	关于资格文件的声明函	关于资格文件的声明函（格式参见第七章）

备注：①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过。以上 1-4 中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。

②如法人名称和法定代表人姓名发生变化，需提供相关证明；证书如遇年检，需提供相关证明。否则，资格审查不通过。

③以上证明材料均需加盖投标单位公章，否则资格审查不通过。

### 三、技术标评审（30 分）：

序号	评审项目	分值	评审因素
1	认证证书	4	(1) 投标人具有《家具中有害物质限量认定证书》得 1 分。 (2) 投标人具有《中国环保产品认证证书》（CQC）得 1 分。 (3) 投标人具有《中国环境标志产品认证证书》（十环）得 1 分。 (4) 投标人具有有效期内的《诚信管理体系认证证书》得 1 分。
2	类似业绩	4	投标人提供的 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）承担过类似合同金额 30 万元及以上同类家具采购项目的业绩，以中标通知书、有效的销售合同及合同期内财务开具的任一期发票（本项目招标公告发布之日前）这三项材料齐全为 1 份合格业绩进行评审，每有 1 份合格业绩得 1 分，本项最高得 4 分。 须提供中标通知书、有效的销售合同及合同期内财务开具的任一期发（本项目招标公告发布之日前），三项缺一不可。
3	售后服务	3	1、售后服务总体方案：评委根据投标人承诺的服务响应时间、质保期外服务承诺、服务措施、专业售后服务人员、应急方案、备品备件及优惠承诺等综合评定，0-2 分。 2、投标人具有有效期内的售后服务成熟度认证证书，五星级以上的 1 分，五星级以下的得 0.5 分，本项最高得 1 分。
4	样品	15	评委根据投标供应商提供的样品横向比较，每个单项满分 3 分（具体详见样品清单）。供应商须按要求提供全部样品，未提供样品，本项不得分；样品提供不全的，每少提供 1 项，扣 3 分，扣完为止。 每个单项评分标准： 1、外观、材质及规格尺寸符合性评价，综合评定，完全符合要求的得 1 分，用材尺寸有偏差不得分。 2、比较生产工艺、装配工艺水平，综合评定给分，0-1 分。 3、产品制作加工的合理性、适应性、安全性评价综合评定给分，0-1 分。
5	项目实施方案	4	1. 投标人根据本项目的具体情况提供针对本项目实施方案（包含合理的供货、运输、安装方案），提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得 1-0.5（不含）分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得 0.5-0（不含）分，未提供的不得分。本项最高得分 1 分。 2、投标人提供针对本项目的工期进度的措施，措施科学合理、针对性较强、可操作性较高的得 1-0.5（不含）分；措施基本合理、有一定的针对性及可操作性的得 0.5-0（不含）分；不提供不得分。本项最高得分 1 分。 3、投标人提供针对本项目的质量保证、安全保障措施，提供方案内容科学合理、完整、切实可行的得 1-0.5（不含）分，方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得 0.5-0（不含）分，未提供的不得分。本项最高得分 1 分。 4、投标人提供的文明施工现场安装措施，评委进行评审 1-0 分。本项最高得分 1 分。
<b>特别提醒：</b> 以上提供的资料不得虚假响应，中标人在签订合同前需提供所有原件供采购人审核，如发现弄虚作假，取消中标资格并列入黑名单。			

**职工之家 20 套房源改造工程家具采购样品评分表**

序号	样品代号	评分标准	满分	得分
1	床 2	1、外观、材质及规格尺寸符合性评价，综合评定，完全符合要求的得 1 分，用材尺寸有偏差不得分。 2、比较生产工艺、装配工艺水平，综合评定给分，0-1 分。 3、产品制作加工的合理性、适应性、安全性评价综合评定给分，0-1 分。	3	
2	书柜 4	1、外观、材质及规格尺寸符合性评价，综合评定，完全符合要求的得 1 分，用材尺寸有偏差不得分。 2、比较生产工艺、装配工艺水平，综合评定给分，0-1 分。 3、产品制作加工的合理性、适应性、安全性评价综合评定给分，0-1 分。	3	
3	餐桌及餐椅 8	1、外观、材质及规格尺寸符合性评价，综合评定，完全符合要求的得 1 分，用材尺寸有偏差不得分。 2、比较生产工艺、装配工艺水平，综合评定给分，0-1 分。 3、产品制作加工的合理性、适应性、安全性评价综合评定给分，0-1 分。	3	
4	床垫 12	1、外观、材质及规格尺寸符合性评价，综合评定，完全符合要求的得 1 分，用材尺寸有偏差不得分。 2、比较生产工艺、装配工艺水平，综合评定给分，0-1 分。 3、产品制作加工的合理性、适应性、安全性评价综合评定给分，0-1 分。	3	
5	衣柜 5（四门衣柜）五金	1、外观、材质及规格尺寸符合性评价，综合评定，完全符合要求的得 1 分，用材尺寸有偏差不得分。 2、比较生产工艺、装配工艺水平，综合评定给分，0-1 分。 3、产品制作加工的合理性、适应性、安全性评价综合评定给分，0-1 分。	3	
样品技术分			15	

#### 四、商务标评标（70 分）

1、本次项目总价最高限价为 46.65 万元。投标报价超过最高总价限价的投标文件视为无效投标文件。

2、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 70\% \times 100$$

#### 五、确定中标候选人及中标价

1、按总得分（技术标+商务标）从高到低的顺序确定排名次序，本项目综合得分最高的为第一名，得分次高的为第二名，如遇两家投标单位排名并列时，则按技术标得分高低排序，若技术标得分也相同，则通过招标人抽签方式决定排序。

2、评标委员会向招标人推荐评标最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人，并标明排列顺序；由招标人根据中标候选人排序确定第一中标候选人为中标人。

3、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人

人名单排序依次中标人，以此类推，也可以重新招标。

4、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

## 第五章 合同签订与验收付款

### 合同书

项目名称：职工之家 20 套房源改造工程家具采购项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：        年    月    日

2023 年 月 日，南通海润水务有限公司以公开招标方式对职工之家 20 套房源改造工程家具采购项目进行了采购。经评标委员会评定，(中标供应商名称)为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南通海润水务有限公司(以下简称：甲方)和(中标供应商名称)(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 一、合同标的

1. 本合同标的为职工之家 20 套房源改造工程家具采购项目（详见附件），包括货物供货、安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部内容。

2. 供货货物名称、型号、规格、数量：

**具体的供货范围、技术规格详见投标文件**，具体供货时间及数量以甲方要求为准，按实结算。

3. 乙方提供产品的品牌、款式及颜色要与投标样品一致。

### 二、价格

1. 合同价：人民币(大写) (¥)。**含 13%的增值税**（价格明细清单见附件）

2. 合同总价包括了货物的设计、制造、包装、仓储、运输到指定地点的装运费用(含装卸力资) 以及供货方进行安装调试费、验收、技术服务、质保期保障服务、检测费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项的全部含税费用。

3. 合同总价中包括用户需求书中列明所需的备品备件。

4. 本合同价格为固定单价(注：最终以实际采购数量乘以中标单位进行结算，如需增加，乙方无条件服从供货，价格必须按照原中标单价乘以实际增加数量进行结算，否则按照违约处理)。

### 三、货物产地及标准

1. 货物为(制造厂商名称)全新的（原装）产品。

## 2. 标准。

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

## 四、到货、发货安装(工期)的时间、地点

1. 到货及安装地点：通州湾示范区职工之家。

2. 工期：2023 年 10 月 25 号前完成到货、安装就位及验收通过。

3. 合同生效后，乙方应按本合同要求的交付使用时间将货物运至上款指定到货地点卸货、安装，并按规定将到货时间提前通报甲方。

4. 安装必须按照甲方要求，安装到每个指定楼层及房间，并做好房间内其他物品的成品保护。若因乙方原因造成房间内其他物品受损，乙方需按原价 3 倍进行赔偿。

## 五、保密

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

## 六、技术文件

1. 乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同又未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。

2. 上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作的需要的所有内容。

3. 甲方按照技术文件的指导进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统或货物或其部件的损坏由乙方承担责任。

4. 乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

5. 所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

6. 所有未列明交付时间的乙方应提供的技术文件，必须单独包装伴随货物按货物交付时间交付给甲方。

7. 到货后甲方如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

## 七、知识产权

1. 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部份时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。

## 八、履约保证金

履约保证金\_\_\_\_元，乙方全部履行合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金；

## 九、包装、装卸、运输和安装

1. 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2. 包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和南通地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3. 专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4. 包装费、运卸费、安装费、运输费等已包含在合同价内。

5. 考虑到安装货物，乙方人员文明施工，不得在安装地点吸烟。

6. 乙方装卸、安装等人员的安全，由乙方全权负责。如乙方工作人员发生任何意外事故或因乙方人员、货物等原因导致甲方、乙方或任何第三方人员人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部责任及损失。

## 十、装运单证

1、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

2、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份；

十一、付款方式：货物安装到位并验收合格后付至合同价的 80%，验收合格满一年后付至合同价的 95%，余款待验收合格满二年后一次性付清。

甲方付款之前，乙方应提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权不予支付且不承担任何责任，乙方不得以此为由拒绝或迟延履行本合同。

## 十二、产权与风险转移

除非买卖双方另有规定，合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

(1) 乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

(2) 货物的产权，损坏、灭失的风险，在货物通过验收交付使用时起由乙方转移至甲方。

(3) 因货物验收不合格甲方拒收，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

(4) 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

## 十三、保险

根据本合同关于产权与风险转移条款规定，乙方承担货物到达交货地点并安装、验收合格交付使用之前的所有风险。因此，乙方应按货物总价的 110% 价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方负责。如乙方未按约投保的，产生的一切责任及损失由乙方承担。

## 十四、伴随服务

应甲方要求，乙方应提供下列服务的一项或各项，以及用户需求书规定的附加服务（如果有的话）。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

### 1. 安装

1.1 乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

1.2 乙方在货送到现场后。派专业技术人员安装产品。待安装的产品须随附详

实的安装图纸、安装说明、使用说明、安装注意事项等资料。

1.3 乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的货物并使之达到本合同要求；

1.4 乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因上述原因对甲方索赔；

1.5 乙方人员实施及监督所供货物的质量，并在双方商定的一定期限内对所供货物维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

## 2. 测试与验收

验收标准：甲方认定的封存样品及相关产品国家质量标准。甲方有权对乙方产品的生产过程中的原料、成品和批量供货中的合格成品的质量进行随机抽检，甲方也有权派驻工作人员进行质量跟踪，乙方必须密切配合，并承担相关义务；合格成品送至安装地点前，甲方从乙方提供的货物中随机抽取 1-2 套产品送南通市产品质量技术监督机构进行全项检测，经检测确认抽检产品质量合格后，乙方方可送达安装地点交付用户使用（全面检测的货物费用由乙方支付，价格已列入合同价中）；对于不符合合同约定的货物，甲方有权拒绝接收，乙方应当立即更换为合格产品，乙方交付时间以其交付合格产品的时间为准，且乙方需承担所产生的一切责任及经济损失。

## 十五、合同转让与分包

本合同乙方在任何情况下都不得全部或部份转让其应履行的合同义务。

## 十六、质量保证及售后服务

### 1. 质量保证

1.1 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，与投标产品型号一致。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。同时保证松木为 A 级材料，无死结，无蓝变。

1.2 上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起的质量保证期内有效，在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。

1.3 甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求及售后服务承诺条款规定设置服务热线，保证在接到报障后在规定时间内到达甲方现场，并于规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供同等档次备用产品给甲方开展工作。

1.4 对质保期内的故障报修，如乙方未能做到售后服务要求的，甲方可采取必要的补救措施（包括但不限于另请第三方维修，或购买替代产品），因此产生的风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。由于乙方的质保服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

1.5 保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

## 2. 质量服务

2.1 以书面形式承诺维修服务；

2.2 保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后2小时响应，24小时到达现场，48小时保证修复正常。

2.3 本项目质保期为2年（具体以乙方投标文件中承诺的保修时间为准），从验收合格之日起计算。

2.4 质保期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.6 质保期内，乙方应负责产品使用的稳定性。负责免费更换故障部件。若乙方提供的货物在功能上和性能上达不到设计要求的，甲方有权要求乙方进行及时的修改。

2.7 因货物的质量问题而发生争议，由江苏省南通市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

2.8 质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格向甲方提供所需零配件，并安装。

## 十七、索赔

乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装的规定，在质量保证期届满之前及时提出索赔，甲方有权选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1、甲方退货，乙方需将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方已付货款按照日万分之五计算的利息（自甲方付款之日计算至乙方退款到账之日）、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部份和/或修补缺陷部份，以使货物达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

乙方收到索赔通知后 10 天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 10 天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上述方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

## 十八、不可抗力

1、签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 60 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

## 十九、违约责任

1、乙方应严格按照合同约定完成交付（包括交货及安装）并经甲方验收合格，若有延误，乙方需向甲方支付 2000 元/天违约金；累计延误达 10 日，甲方有权立

即单方解除本合同并没收乙方缴纳的履约保证金。

2、如未经甲方书面同意，乙方将本合同全部或部分进行转让或委托第三方实施的，甲方有权立即单方解除本合同并没收乙方缴纳的履约保证金。

3、除本合同另有约定外，如乙方未履行或未全部履行本合同项下义务，或其履行义务不符合甲方要求的，甲方有权要求乙方予以及时整改并有权视具体情况要求乙方支付 2000-10000 元/次的违约金；甲方通知后乙方未予整改，或其整改后仍不符合合同及甲方要求的，甲方有权立即单方解除本合同并没收乙方缴纳的履约保证金。

4、本合同约定的乙方需向甲方支付的违约金如不足以弥补甲方因乙方违约所受损失的，乙方应继续赔偿直至甲方免受损失。甲方损失包括但不限于因乙方违约给甲方造成的损失和甲方因采取维权措施所支出的费用，如调查费、律师费、公证费、保全保险费等。乙方需向甲方支付的违约金、损失赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金及甲方需向乙方支付的任何款项中直接扣除。如甲方付款时未直接扣除违约金、损失赔偿金的，不代表甲方对任何权利的放弃，甲方仍有权向乙方索赔或主张违约责任。

## 二十、合同变更

1、乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案、及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后 30 天内提出，否则视为不调整。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

## 二十一、合同解除和终止

1、买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2、合同因甲方原因而解除或终止。

2.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部份终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

2.2 对乙方在收到终止通知前已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可仅对部份货物按照原来合同价格和条款予以接受；或取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部份完成的货物和服务以及以前已采购的材料和部件的费用。除此之外，甲方不承担违约或赔偿责任。

### 3、违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同，并没收乙方缴纳的全部履约保证金：

3.1 如果乙方未能在合同规定的期限内提供合格货物且逾期超过 10 天的；

3.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务，经甲方通知后乙方未予整改，或其整改后仍不符合合同约定或甲方要求的；

3.3 如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是乙方应继续执行合同中未终止的部分。

### 4、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 二十二、争端的解决

1、凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部份仍应继续履

行。

### 二十三、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 二十四、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

### 二十五、合同生效

1、合同经双方授权代表签字盖章，且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

### 二十六、其它

(1) 中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

(2) 在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

(3) 除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部份或全部转让其应履行的合同项下的义务。

(4) 本合同一式陆份，甲方肆份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：

乙方法定代表（签字）：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

开户账号：

开户帐号：

日 期：

发包人保留对合同修改和完善的权利。

## 第六章 质疑提出和处理

### 一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招投标活动的当事人。

2、下载招标文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的投标过程、成交结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

### 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由

未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

### 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1) 质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2) 质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3) 质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4) 质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5) 质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6) 对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。

7) 质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门投诉。

## 第七章 响应文件格式

\_\_\_\_\_封面\_\_\_\_\_（项目名称）

资格审查文件/技术标文件/商务标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

1、法定代表人身份证明

(法定代表人参加投标，须出示此证明)

南通海润水务有限公司：

我公司法定代表人\_\_\_\_\_参加贵单位组织的\_\_\_\_\_ (项目名称)项目招投标活动，全权代表我公司处理该投标活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章

（粘贴此处）

注：参加投标活动时法定代表人将身份证原件带至开标现场备查。

## 2、授权委托书

（委托代理人参加投标，须出示此证明）

南通海润水务有限公司：

兹授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）代表我公司参加\_\_\_\_\_（项目名称）项目的招投标活动，全权处理一切与该项目采购有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

单位名称（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面复印件并加盖公章

（粘贴此处）

注：参加投标活动时被授权人将身份证原件带至开标现场备查。

### 3、无重大违法记录声明

南通海润水务有限公司：

我单位\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中\_\_\_\_\_（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年 月 日

#### 4、关于资格文件的声明函

南通海润水务有限公司：

本公司愿参与贵单位组织实施的\_\_\_\_\_（项目名称）招投标活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年      月      日

## 二、技术标文件相关的格式文件及表格

### 1、投标响应函

南通海润水务有限公司：

依据贵单位\_\_\_\_\_（项目名称）项目招标采购活动参与的邀请，我方授权\_\_\_\_（姓名）\_\_\_\_（职务）为全权代表参加该项目的招标采购活动工作，全权处理本次采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按招标文件的要求提供报价。

2、我方愿按招标文件规定的付款方式执行。

3、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对招标文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次招标采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

投标响应单位：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 2、技术条款响应一览表

序号	货物名称	招标文件 设备参数要求	所投设备 技术响应参数	偏离/响应	说明
.....					

1、供应商必须响应招标文件中针对招标货物提出的全部技术规格与要求。

2、供应商应对照招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，与招标文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。

投标供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

### 三、商务标文件相关的格式文件及表格

#### 1、投标报价总表

项目名称	
投标报价总计（含税）	人民币大写：_____，¥ _____ 元。 其中：除税价：¥ _____ 元； 税率：_____ %。
质保期	_____年。

注：投标报价（以人民币计价）应包含货物的设计、制造、包装、仓储、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）以及供货方进行安装调试费、验收、技术服务、质保期保障服务、检测费、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项的全部含税费用，税率为 13%。

投标单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

## 2、投标报价明细表

序号	名称	材料	规格	数量	参考图片	备注	材质说明	单位	综合单价 (元)	小计 (元)
1	床	白蜡木	1.5 米床 规格: 152*214*92 cm	10		胡桃色 木蜡油	1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%) 2. 辅材: 床板和床档材质为樟子松, 床档 3*6cm, 床板 150*200*1.6cm。原木无有害物质 (樟子松硬度 0.48g/立方厘米, 密度 422kg/立方米, 体积收缩率 0.487%) 3. 五金: 床边挂钩, 床托, 螺丝, 均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。 4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。 5. 油漆: 净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。	张		
2	床	白蜡木	1.5 米床 规格: 152*214*92 cm	22		胡桃色 木蜡油	1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%) 2. 辅材: 床板和床档材质为樟子松, 床档 3*6cm, 床板 150*200*1.6cm。原木无有害物质 (樟子松硬度 0.48g/立方厘米, 密度 422kg/立方米, 体积收缩率 0.487%) 3. 五金: 床边挂钩, 床托, 螺丝, 均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。 4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。	张		


							5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。			
3	床头柜	白蜡木	双抽床头柜 规格： 43.6*40*50 cm	64		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：抽屉底板和侧板为樟子松，原木无有害物质（硬度 0.48g/立方厘米，密度 422kg/立方米，体积收缩率 0.487%）</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	个		
4	书柜	白蜡木	两门书柜 规格： 80*40*194c m	2		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：层板和背板为实木多层，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L(参考品牌：亚兴、泉金、有森) 门板玻璃为 5mm 高透玻璃。</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，门板拉手为 128mm 铝合金镀铜材质，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金</p>	个		

							件连接。 5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。			
5	衣柜	白蜡木	四门衣柜 规格： 153*56*196 cm	20		胡桃色 木蜡油	1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%） 2. 辅材：层板和背板为 15mm 实木多层，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L。参考品牌：亚兴、泉金、有森 3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。 4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。 5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。	个		

6	衣柜	白蜡木	三门衣柜 规格: 116*56*196 cm	12		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：层板和背板为 15mm 实木多层板，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L。参考品牌：亚兴、泉金、有森</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，门板拉手为 128mm 铝合金镀铜材质，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	个		
7	写字台	白蜡木	书桌 规格: 120*56*75cm 温莎椅 规格: 50*51*82cm	20		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）桌面厚度 2cm，桌腿 5*5cm 方料，椅面厚度 2.2cm，椅腿 3*3cm 方料。</p> <p>2. 辅材：白蜡木原木，无辅材</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，螺丝，均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	套		

8	餐桌及餐椅	白蜡木	一桌四椅/ 套 餐桌规格: 129*79*74 cm 餐椅温莎椅 规格: 50*51*82cm	20		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%) 桌面厚度 2cm, 桌腿 5*5cm 方料, 温莎椅面厚度 2.2cm, 椅腿 3*3cm 方料。</p> <p>2. 辅材: 白蜡木原木, 无辅材</p> <p>3. 五金: 螺丝, 均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆: 净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	套		
9	沙发	白蜡木	三人位 规格: 216*83*85c m	14		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材: 北美白蜡木, 原木无有害物质 (白蜡木木质硬度高, 硬度不低于 0.72g/立方厘米, 密度不低于 673kg/立方米, 体积收缩率不低于 10.7%) 沙发扶手 3*9cm。</p> <p>2. 辅材: 坐垫面料为浅灰色科技布, 密度以 18.1C/CM, 克重 180g/m²。18cm 中密高回弹海绵填充, 坐感舒适 (密度 ≥ 40kg/m³, 硬度范围 45—55 之间)。</p> <p>3. 五金: 螺丝, 均为碳钢 4.8 级。参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺: 采用木蜡油手工擦色; 榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆: 净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	张		

10	茶几	白蜡木	四抽茶几 规格: 130*70*44cm	14		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：抽屉底板和侧板为樟子松，原木无有害物质（硬度 0.48g/立方厘米，密度 422kg/立方米，体积收缩率 0.487%）</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	个		
11	鞋柜	白蜡木	二门鞋柜 规格: 80*34.4*99cm	20		胡桃色 木蜡油	<p>1. 主材：北美白蜡木，原木无有害物质（白蜡木木质硬度高，硬度不低于 0.72g/立方厘米，密度不低于 673kg/立方米，体积收缩率不低于 10.7%）</p> <p>2. 辅材：抽屉底板和侧板为樟子松，原木无有害物质。背板为 15mm 实木多层板，E0 级，甲醛释放量小于等于 0.5mg/L。参考品牌：亚兴、泉金、有森</p> <p>3. 五金：抽屉轨道为钢珠制，三节静音轨道，铝合金单孔镀铜拉手，参考品牌为海蒂斯、顶固、斯力高、好博等同档次品牌。</p> <p>4. 工艺：采用木蜡油手工擦色；榫卯和五金件连接。</p> <p>5. 油漆：净味木蜡油。参考品牌为三清漆、欧诗木、切瑞西。</p>	个		

12	床垫	环保棕	150*200cm	32		1. 面料：抗螨虫，针织面料 2. 内材：4 公分的天然环保棕丝，每平方 1 公分 1200 克, 2 公分高回弹环保海绵正反面 3. 无色无味，环保健康，透气性好，永不变形，亲和皮肤。	张		
总价合计（含税）（元）									

投标人（盖章）：

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

日期：