


SIGNAGE DESIGN

南通盛和 观濠别院项目展示区 标识方案深化稿


V2.0
2025.8.19



色彩与字体应用原则



1
不锈钢烤漆深咖色
(金属漆)




2
不锈钢烤漆深仿黄铜
深度做旧(金属漆)




3
不锈钢烤漆仿黄铜
微做旧(金属漆)




4
亚克力烤漆浅香槟金
(金属漆)




5
铝板仿铜乱纹(深度做旧)




6
铝板仿铜乱纹(微微做旧)



7
不锈钢石纹转印



8
石材



9
铝板仿黄铜捶打纹做旧

字体

10

10
铝雕刻尖锥字
(仿黄铜微微做旧)

字体

11

11
铝雕刻尖锥字
(仿黄铜深度做旧)

字体应用原则-字体规范

英文字体/English Fonts

Bakersignet Bt Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

数字字体/Digital print

1234567890

中文字体/Chinese characters

H-秀月/华文隶变


南通盛和观濠别院展示区标识
南通盛和观濠别院展示区标识

展示区户外动线示意




- 车行动线
- 人行动线
- 样板房动线

展示区户外导视点位示意



- ▲ B08 电梯楼层号 数量: 1
- 栓 B14 消防栓 数量: 3
- 后 B16 后勤功能门牌 数量: 2



展示区负一层会所点位示意

- ◆ B06-1 男洗手间 数量: 1
- ◆ B06-2 女洗手间 数量: 1
- ◆ B07-1 男更衣室 数量: 2
- ◆ B07-2 女更衣室 数量: 2
- ▲ B08 电梯楼层号 数量: 1
- 栓 B14 消防栓 数量: 4
- 后 B15 后勤功能门牌 数量: 7

B02-1 接待台牌

预留12V弱电电源, 功率30W

B03-2 会所功能牌

森氧

预留12V弱电电源, 功率30W

B03-3 会所功能牌

稚趣

B06-2 更衣室指示

预留12V弱电电源, 功率30W

B03-4 会所功能牌


雅聚

预留12V弱电电源, 功率30W

B03-5 会所功能牌

澜叙

B02-2 水吧台牌



↑ 对盏/澜叙/电梯厅
← 稚趣

B04-3 三级指示

预留12V弱电电源, 功率30W

B03-6 会所功能牌

乒悦

B05 洗手间形象

B04-2 三级指示

↑ 茶语/稚趣/森氧/洗手间
← 雅聚/品茗

地下停车场点位示意


- B15 后勤功能门牌 数量：6
- B16 叠墅房号牌 数量：4

预留12V弱电电源，功率30W
P07-1 功能门牌
洗车房

P04洋房地库入户楼幢号
预留12V弱电电源，功率50W
13号楼1单元

10号楼101
P05-2连排地库入户楼幢
预留12V弱电电源，功率50W
10号楼102
P05-2连排地库入户楼幢
预留12V弱电电源，功率50W

P06雅邻汇入口形象
预留12V弱电电源，功率50W



预留12V弱电电源，功率30W
P07-2 功能门牌
垃圾房

P05-1叠墅地库入户楼幢号
预留12V弱电电源，功率50W
9号楼2单元

户外标识部分

A01 入口墙面形象



A01 入口墙面形象




A01 入口墙面形象





A01 入口墙面形象

红点位置为预留12V弱电出线口，总功率约100W




A01 入口墙面形象






100 林下听泉 100

A03 节点形象




安装位置示意




A04-1 节点形象


缺新点位景墙立面图



安装位置示意










图形10mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜乱纹做旧
浅色部分微做旧，深色部分深度做旧




安装位置示意

A06 石上景观点缀



安装位置示意



A08 联排门牌号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



A08 联排门牌号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准




A08 联排门牌号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准




A08 联排门牌号

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



A08 联排门牌号



精装需于标识安装处预留凹槽
开孔尺寸315mmX290mm (红色虚线)
开孔深度20mm
不得小于此尺寸

1.2mm厚不锈钢折边焊接灯具, 表面烤漆
底口开槽做向下打光效果,
内藏防水LED光源, 色温3000K

1.2mm厚不锈钢折边焊接, 表面烤漆

8mm厚铝板雕刻面板, 表面仿黄铜乱纹深度做旧

此处内凹3mm深度 (相对外框)



边框浮雕, 表面仿黄铜色

8mm厚铝板雕刻, 表面仿黄铜排打纹, 做旧处理

5mm厚铝板雕刻尖锥字, 表面仿黄铜色

成品可视对讲内嵌, 屏幕与面板齐平
高*宽*厚度: 232mm*125mm*28mm
开孔以实际样品为准

1.2mm厚不锈钢折边焊接, 表面烤漆



后背底框尺寸315mmX290mm
内嵌入墙体

成品可视对讲内嵌, 屏幕与面板齐平
(甲方需提供可视对讲尺寸)
开孔以实际样品为准




A09 叠墅门牌号




A09 叠墅门牌号

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



A09 叠墅门牌号



1234567890

数字字体示意



A10 洋房楼栋号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准



A10 洋房楼栋号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准




A10 洋房楼栋号

效果图仅供工艺参考示意，实际以平面为准





A10 洋房楼栋号

红点位置为预留12V弱电出线口，总功率约100W



A10 洋房楼栋号








A11 洋房入户人脸识别


精装需于标识安装处预留凹槽
开孔尺寸439mmX302mm (红色虚线)
开孔深度50mm
注：开孔不可小于此尺寸






A12 洋房房号牌

墙体内需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示墙体内出线位置示意




A12 洋房房号牌



1234567890

数字字体示意




A14 果壳箱



A14 果壳箱



A14 果壳箱




A15 雨伞架



A15 雨伞架



A15 雨伞架





A16 迎宾台




A16 迎宾台




A16 迎宾台



A18 A字牌









数量: 7

数量: 3

数量: 5

数量: 2

数量: 5



数量: 4

数量: 2


数量: 4


数量: 2

数量: 2

室内标识部分


B01入口形象logo








B02-1 接待台牌



B02-2 水吧台牌




瀾 叙

EXECUTIVE
LOUNGE


B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔




B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源




B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔




B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔




B03 会所功能门牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔




B03 会所功能门牌



英文翻译需甲方复核



B03-1



B03-2




B03-3




B03-4




B03-5



B03-6



B03-7




B03-8




B03-9






B04-2 三级指示







↑ 雅电 | ELEVATOR LOBBY CLUB
邻梯
汇厅

B04-1

↑ 洗手 | 森稚茶
间 氧趣语
TEAHOUSE
CHILDREN ACTIVE AREA
GYM
TOILET

←
雅聚 / 品茗
PRIVATE BANQUET HALL / TEA ROOM

B04-2

↑ 对澜电 | ELEVATOR LOBBY EXECUTIVE LOUNGE TEA ROOM
盏叙梯
厅

← 稚趣
CHILDREN ACTIVE AREA

B04-3




FEMALE





MALE


B05 洗手间形象








B07 更衣室






5mm厚铝板尖锥形雕刻, 表面仿黄铜色做旧
纹样5mm厚度铝板雕刻, 深色部分内凹2mm, 表面仿黄铜做旧

1234567890

数字字体示意




8mm铝板三维机加工尖锥字
表面仿黄铜乱纹微做旧效果

B10 资料架




B10 资料架




B11 合同展示架




B11 合同展示架



B12 不利因素架




B13 消防疏散图



正面视图

侧面视图


B14 消火栓





正面视图

侧面视图



工艺示意

B15 后勤功能门牌

可根据现场实际情况调整安装位置




50 [电 井

5mm厚铝板尖锥形雕刻，表面仿黄铜色深度做旧

电 井 水 井 强 弱 电 间

常 闭 防 火 门 排 风 机 房 纸 巾 消 毒

操 作 间 淋 浴 间



工艺示意

B16 地下室叠墅房号牌




B16 地下室叠墅房号牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔




B16 地下室叠墅房号牌





B17 电子屏宣传栏



地库标识部分



P01 龙门牌

红点处预留12V弱电电源，总功率约为250W

6800

2470

2050

1640

1200

750

650

690


510


860

860

510

920








P02 指示吊牌




P02 指示吊牌






觀濤別院









P04 地库叠墅、洋房入户楼栋号

红点处预留12V弱电电源，总功率约为50W





P04 地库叠墅、洋房入户楼栋号



P05 地库联排入户楼栋号


红点处预留12V弱电电源，总功率约为50W






P06 会所入口形象


红点处预留12V弱电电源，总功率约为50W






P07 车库形象牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔




P07 地库形象牌

后背需预留12V电源线，预估功率20W，红点表示出线孔



P07 地库形象牌



THANKS

CONTACT INFORMATION

设计中心

浙江省宁波市鄞州区天童南路707号415-416 室（南部商务区广告大楼）

M / 13777047270 T / 86-574-55337872 F / 86-574-55337875
E / 108735183@qq.com / www.fanyi-design.com

研发中心

浙江省宁波市曙光北路1100 号
